

# avant°pool

Pure Kälte. Erstklassige Qualität. Lebensverändernde Vorteile.





# Avantopool

Wir Finnen sind Kältespezialisten. Schon vor langer Zeit haben wir erkannt, wie gut Kälte für die Gesundheit ist – ob beim Eisbaden im Wintersee oder beim Schneerollen während einer Sauna-Pause. Kein Wunder also, dass auch die fortschrittlichsten Kältebecken der Welt aus Finnland kommen. Die mobilen Kältebecken von Avantopool bringen das Eisbad Jedem zugänglich – überall. Sie sind jederzeit einsatzbereit, und mit nur einem Knopfdruck kannst du das saubere Wasser auf deine Wunschtemperatur einstellen. Avantopool bringt das Eisloch ins Fitnessstudio, in die Umkleide deiner Mannschaft, an den Arbeitsplatz oder nach Hause – das ganze Jahr über.



# Für wen ist das gedacht?

Kurz gesagt: Für alle mit einem Körper.

- Profi-Athleten, die täglich an ihre Grenzen gehen
- Fitnessfans, die das Gefühl nach dem Training lieben
- Recovery-Zentren, die Regeneration ernst nehmen
- Physiotherapeuten, die Bewegung verbessern helfen
- Sportvereine, Akademien und Trainingszentren
- Sauna- und Spa-Liebhabern, die den Kontrast schätzen
- Wohlfühl-Fans für zuhause (ja, auch dein Badezimmer zählt)
- Arbeitsplätze, denen Wohlbefinden wirklich wichtig ist
- Gesundheitszentren, die clevere Erholung anbieten

Hast du Muskeln? Du wirst es lieben.

Hast du Stress? Immer besser.



# Warum ist Kälte gut für dich?

Die Wissenschaft ist sich einig: Kälte ist ein echter Game-Changer. Wie ein Reset-Knopf für Körper und Geist. Und das passiert, wenn du eintauchst:

- Regeneration? Schneller.
- Schmerzen? Weniger.
- Entzündungen? Runtergekühlt.
- Ausdauer und Widerstandskraft? Gesteigert.
- Braunes Fett? Aktiviert (ja, das ist was Gutes).
- Schlaf? Tiefer, besser, traumhafter.
- Energie? Geht durch die Decke.
- Stimmung? Gepusht. Und zwar richtig.





# Avantopool Kinos

Ein Premium-Kältebecken für alle, die professionelle Regeneration auf kleinem Raum verlangen. Ideal für Athleten, Fitness-Fans und Wellness-Liebhabern, die schnelle Muskelregeneration und erfrischende Kältetherapie suchen. Genieße das Wasser kalt oder warm – aber immer kristallklar.

## Kristallklares Wasser. Immer.

- Dank fortschrittlicher Dauerfiltration und UV-Desinfektion bleibt das Wasser frei von Bakterien und Viren – für hygienische und sichere Anwendungen, jedes Mal.

## Großer Temperaturbereich

- Stelle das Wasser ganz nach Wunsch zwischen +4 °C und +38 °C ein – perfekt für Kaltwasserregeneration oder Wärmetherapie.

## Kompakt & mobil

- Durch das clevere Design lässt sich Kinos leicht transportieren und fast überall installieren – drinnen wie draußen.

## Einfache Nutzung & Wartung

- Kinos ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt: Nur gelegentliches Wasserwechseln und Filterreinigen nötig – für zuverlässige Leistung ohne Aufwand.

## Geregeltes & sicheres Eintauchen

- Erlebe Kältetherapie mit einem sicheren Gefühl – dank durchdachter Sicherheitsfunktionen und reibungslosem Einstieg.





## Details

### Maße

Ohne Treppe:  
Länge: 120 cm  
Breite: 79 cm  
Höhe: 105 cm

Mit Treppe:  
Länge: 120 / 154 cm  
Breite: 79 / 113 cm  
Höhe: 122 cm

### Stromverbrauch

Heizleistung: 1,5 kW  
Kühlleistung: 0,7 kW  
Durchschnittlich ca. 5 kWh / Tag

### Stromanschluss

220-240W, 50Hz

### Kühl-/Heizgeschwindigkeit

Ca. 4 °C pro Stunde

### Kältemittel

R290

### Fassungsvermögen & Gewicht

Leer: 147 kg (mit Geländer und Treppe)  
Gefüllt: 450 kg  
Volumen: 300 l

## Farboptionen



Schwarz



Weiß



Grau



# Avantopool Kinos Plus

Für perfekte Ganzkörper-Kältetauchen: Kinos Plus ist 20 cm länger als das Standardmodell Kinos und damit ideal für größere Nutzer. Genieße automatische Kühlung, erstklassigen Komfort & Ergonomie – für maximale Regeneration.

## Ganzkörper-Eintauchen & ergonomisches Design

- Kinos Plus ist 20 cm länger als der Standard-Kinos und ermöglicht so auch größeren Nutzern das vollständige Eintauchen. Die gelbeschichtete Glasfaserkonstruktion sorgt für Langlebigkeit und Komfort.

## Immer sauber, immer einsatzbereit

- Kontinuierliche Wasserfiltration und UV-Desinfektion halten das Wasser kristallklar – frei von Bakterien und Viren.

## Vielseitige Temperaturregelung

- Regelbar von +4 °C bis +38 °C – ideal für Kältetherapie oder wohltuende Wärmebehandlungen.

## Einfache Bedienung & minimale Wartung

- Kinos Plus ist auf Komfort ausgelegt – gelegentlicher Wasserwechsel und Filterreinigung genügen, um die Leistung auf höchstem Niveau zu halten.

## Finnische Innovation für professionelle Regeneration

- Entwickelt für Sportlern und Wellness-Fans gleichermaßen – Kinos Plus bringt die Kraft der Kältetherapie überall und jederzeit zu dir.



## Details

### Maße

Ohne Treppe:  
Länge: 140 cm  
Breite: 79 cm  
Höhe: 105 cm

Mit Treppe:  
Länge: 140 / 174 cm  
Breite: 79 / 113 cm  
Höhe: 122 cm

### Stromverbrauch

Heizleistung: 1,5 kW  
Kühlleistung: 0,7 kW  
Durchschnittlich ca. 5 kWh / Tag

### Stromanschluss

220-240V, 50Hz

### Kühl-/Heizgeschwindigkeit

Ca. 4 °C pro Stunde

### Kältemittel

R290

### Fassungsvermögen & Gewicht

Leer: 160 kg (mit Geländer und Treppe)  
Gefüllt: 480 kg  
Volumen: 320 l

## Color options



Weiß



Schwarz





# Avantopool Hanki

Hanki – das leichte, robuste Kältebecken mit externer Kühl- und Heizeinheit ist für Sportteams, Wellness-Zentren und Privatanwendern entwickelt. Hanki sorgt für konstante Temperaturen und ist einfach zu transportieren – für effektive Regeneration, wo immer du sie brauchst.

## Müheless mobil & vielseitig einsetzbar

- Dank seines leichten Designs lässt sich Hanki flexibel drinnen und draußen aufstellen – perfekt für den privaten und professionellen Gebrauch.

## Benutzerfreundliches Kühlsystem

- Die externe Kühl- und Heizeinheit ist leicht zu bedienen. Camlock- und 32-mm-Anschlüsse ermöglichen eine schnelle, sichere Schlauchverbindung.

## Stabiles & komfortables Design

- Für sichere und angenehme Kältetherapie konstruiert. Durch die robuste Bauweise und den isolierten Deckel ergibt sich eine effiziente Aufrechterhaltung der Temperatur.

## Hygienisch & outdoor-tauglich

- Kontinuierliche UV-Desinfektion sorgt jederzeit für sauberes Wasser. Der isolierte Deckel schützt den Pool bei Außeneinsatz vor Schmutz.







## Details

### Maße – Pool:

Länge: 120 cm (145 cm mit Trittstufe)

Breite: 79 cm

Höhe: 100 cm

### Maße – Trittstufe:

Länge: 44 cm

Breite: 47 cm

Höhe: 45 cm

### Material:

Zweischichtiger Polyethylen-Kunststoff mit Polyurethan-Isolierung

### Fassungsvermögen:

Im Normalbetrieb 350–380 l

### Gewicht (leer):

Pool 39 kg, trittstufe 9 kg

### Gewicht (gefüllt):

400 - 450 kg

### Anschlüsse:

Camlock- und 32-mm-Schlauchanschlüsse

### Fabre:

Schwarz-Graniteffekt

avant'pool





# Avantopool Kide

Kide – das praktische, reisetaugliche Kältebecken im kompakten Format. Ideal für persönliche Regeneration, mobile Wellness-Profis und Privatanwender:innen. Kide vereint Komfort mit hochwertiger Kältetherapie – jederzeit und überall einsatzbereit.

## Kältetauchen für unterwegs

- Kide ist ein aufblasbares, ultramobiles Kältebecken für Einsatz zu Hause, im Gym oder auf Reisen. Leicht, aber robust – professionelle Kältetherapie für alle, überall.

## Schneller Aufbau, platzsparende Aufbewahrung

- In wenigen Minuten aufgeblasen und im praktischen Transportbeutel verstaut – ideal für mobile Einsätze oder kleine Räume.

## Flexibles Kühlsystem

- In Kombination mit einer externen Kühl- und Heizeinheit ermöglicht Kide eine präzise Temperaturregelung zwischen +4 °C und +40 °C – perfekt für Kälte- oder Wärmetherapie.

## Sauberer & badesicherer Wasser

- Kontinuierliche Wasserzirkulation und UV-reinigung halten das Wasser hygienisch, klar und jederzeit bereit.

Mit der externen Kühl- und Heizeinheit (CHU) kannst du die Wassertemperatur präzise zwischen +4 °C und +40 °C einstellen.



# Avantopool

## Kühl- & Heizeinheit (CHU)

Die externe Kühl- und Heizeinheit von Avantopool – leistungsstarkes System der Temperaturregelung für die nahtlose Nutzung mit den Pools Hanki und Kide – kann aber auch mit anderen Wasserbecken bis zu 700 Litern verbunden werden. Ideal für unterschiedlichste Formen der Hydrotherapie.



### Individuell einstellbare Temperatur

- Wassertemperatur von +4 °C bis +40 °C – für Kälte- oder Wärmeanwendungen ganz nach Bedarf.

### Schnell & effizient

- Rasche Erwärmung und Abkühlung – für optimale Regeneration.

### Einfache Bedienung

- Digitales Bedienfeld mit Echtzeit-Temperaturanzeige.

### WLAN-Verbindung

- Fernüberwachung und Steuerung per App.

### Integrierte Umwälzpumpe

- Sorgt für gleichmäßige Wasserzirkulation.

### Wetterfest

- IPX4-zertifiziert – für den sicheren Außeneinsatz geeignet.

### Schneller Aufbau

- Camlock- und 32-mm-Anschlüsse für mühelose Installation.

## Details

### Maße

Länge: 72 cm

Breite: 37 cm

Höhe: 49 cm (ohne Rollen) /  
54 cm (mit Rollen)

### Gewicht

43 kg

### Kältemittel

R32

### Temperaturbereich

+4°C - +40°C

### Stromanschluss

220-240V, 50Hz

### Wasserfiltration

Feinmaschiger Filter und Schläuche  
im Lieferumfang enthalten

### Hygiene

Wasserfiltration und UV-  
Desinfektion

### Stromverbrauch

Heizen: 1 kW

Kühlen: 1 kW

Durchschnittlich ca. 5 kWh / Tag




# Was macht den Unterschied?

|                       | Ideal für                                                                                                                                | Darum wirst du es lieben                                                                                                                                                | Was macht den Unterschied                                                                                                   | Kühl- und Heizleistung                                                                                                                                              | Extra Vorteile                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avantopool Kinos      | -Für alle, die ein kompaktes, All-in-One-Kältebecken mit einfacher Wartung suchen.                                                       | -Lässt sich leicht aufbauen, bleibt sauber und passt sich fast jedem Raum an, als wäre es wie dafür gemacht. Kein Aufwand – nur pure, eiskalte Erholung auf Knopfdruck. | -Alle Komponenten sind in einer kompakten Form integriert, die im Vergleich zu anderen Modellen in die meisten Räume passt. | -Kühlt oder heizt mit einer Geschwindigkeit von 4–5 °C pro Stunde – für optimale Temperaturkontrolle und beständige Regeneration.                                   | -Einfache Wartung dank integriertem Wasserfiltersystem und kontinuierlicher UV-Desinfektion.                                                   |
| Avantopool Kinos Plus | -Für alle, die sich in einem längeren Becken ausstrecken wollen – mit Premium-Komfort und Ergonomie, die sich wie eine Umarmung anfühlt. | -Die Crème de la Cold. Extra Länge für vollständiges Eintauchen. Durchdacht designt für Komfort und Regeneration.                                                       | -Bietet zusätzliche Länge für vollständiges Eintauchen – ideal für größere Nutzern und mehr Komfort.                        | -Gleiche High-End-Kühl- und Heizleistung wie beim Kinos – mit stabilem Temperaturbereich von +4 °C bis +38 °C.                                                      | -In edlem Schwarz oder klassischem Weiß erhältlich. Ergonomisch gestaltet für maximalen Komfort – für ein angenehmeres Kältetherapie-Erlebnis. |
| Avantopool Hanki      | -Eine großzügige Option für Kältetherapie mit flexibler Nutzung – im Stehen oder Sitzen.                                                 | -Mehr Platz für mehrere Nutzern, leicht und dennoch wirkungsvoll – nutzbar mit oder ohne Kühl- und Filtersystem.                                                        | -Leicht (einfach zu bewegen) und geräumiger. Benötigt zusätzlichen Platz für die externe Kühleinheit.                       | -Die externe Kühl- und Heizeinheit ermöglicht schnelles Erzielen der Wunschtemperatur (8 °C pro Stunde). Auch ohne Einheit nutzbar – für mehr Flexibilität.         | -Flexibler Aufbau – je nach Bedarf mit oder ohne Kühl- und Filtersystem nutzbar.                                                               |
| Avantopool Kide       | -Für Athleten, Vielreisende und alle, die finden, dass Kältetherapie einen Reisepass haben sollte.                                       | -Federleicht, aufblasbar und blitzschnell einsatzbereit. Nimm es einfach mit – dorthin, wo Regeneration gebraucht wird.                                                 | -Aufblasbar und das mobilste Modell – lässt sich leicht verstauen und überallhin mitnehmen.                                 | -In Kombination mit der externen Kühl- und Heizeinheit sind Temperaturänderungen von 8 °C pro Stunde möglich. Auch ohne einsetzbar – für eine einfachere Anwendung. | -Lässt sich platzsparend in einer Tasche verstauen und bietet dennoch starke Kühlleistung – überall einsatzbereit.                             |

# Technische Daten

avant<sup>o</sup>pool



|                                                        | Avantopool Kinos                                                    | Avantopool Kinos Plus                                                                   | Avantopool Hanki mit CHU                                                                    | Avantopool Kide mit CHU                                                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                                            | Ohne Treppe 120 x 79 x 105 cm,<br>mit Treppe 154 x 79 x 122 cm      | Ohne Treppe 140 x 79 x 105 cm, mit Treppe 174 x<br>79 x 122 cm (20 cm länger als Kinos) | Pool: 145 x 79 x 100 cm<br>Kühl- & Heizeinheit: 74 x 37 x 54 cm                             | Pool: Ø 98 x 74 cm ( 82 cm mit Deckel)<br>Kühl- & Heizeinheit: 72 x 37 x 54 cm |
| Leergewicht                                            | 145 kg                                                              | 160 kg                                                                                  | 48 kg + 43 kg (Kühl- & Heizeinheit)                                                         | 11 kg + 43 kg (Kühl- & Heizeinheit)                                            |
| Volumen (max)                                          | 300 Liter                                                           | 320 liters                                                                              | 380 Liter                                                                                   | 310 Liter                                                                      |
| All-in-one                                             | Ja                                                                  | Ja                                                                                      | Externe Kühl- & Heizeinheit                                                                 | Externe Kühl- & Heizeinheit                                                    |
| Farbauswahl                                            | Panele, Deckel, Eckplatten, Treppe:<br>schwarz, weiss, grau         | Panele, Deckel, Eckplatten, Treppe: schwarz,<br>weiss<br>Wanne: schwarz, weiss          | Schwarz Granit                                                                              | Schwarz                                                                        |
| Kühl-/heizfunktion                                     | Ja                                                                  | Ja                                                                                      | Ja                                                                                          | Ja                                                                             |
| Wasserfilterung                                        | Ja enthalten                                                        | Ja enthalten                                                                            | Kleiner Filter (Stahlgewebe) und Schlauchsatz.<br>Optional Filterkartusche oder Sandfilter. | Kleiner Filter (Stahlgewebe) und Schlauchsatz.                                 |
| Netzanschluss                                          | 230V, 50Hz, 10A                                                     | 230V, 50Hz, 10A                                                                         | 230V, 50Hz, 10A                                                                             | 230V, 50Hz, 10A                                                                |
| Länge Netzkabel mit<br>Fehlerstromschutzschalter (RCD) | 5 m                                                                 | 5 m                                                                                     | 2,5 m                                                                                       | 2,5 m                                                                          |
| Hygiene                                                | Wasserfilterung und kontinuierliche<br>UV-Reinigung                 | Wasserfilterung und kontinuierliche<br>UV-Reinigung                                     | Wasserfilterung und kontinuierliche<br>UV-Reinigung                                         | Wasserfilterung und kontinuierliche<br>UV-Reinigung                            |
| Bedienfeld                                             | Integrierter Touchscreen                                            | Integrierter Touchscreen                                                                | Touchscreen in Kühl- und Heizeinheit                                                        | Touchscreen in Kühl- und Heizeinheit                                           |
| Timer Badevorgang                                      | Ja                                                                  | Ja                                                                                      | Nein                                                                                        | Nein                                                                           |
| Sleep mode                                             | Ja                                                                  | Ja                                                                                      | Ja                                                                                          | Ja                                                                             |
| Temperature range                                      | +4°C - +38°C                                                        | +4°C - +38°C                                                                            | +4°C - +40°C                                                                                | +4°C - +40°C                                                                   |
| WiFi Fernsteuerung                                     | Nein                                                                | Nein                                                                                    | Ja                                                                                          | Ja                                                                             |
| Nutzung im Außenbereich                                | Mit Schutz vor Witterung                                            | Mit Schutz vor Witterung                                                                | Ja – Kühl- & Heizeinheit IPX4- eingestuft                                                   | Ja – Kühl- & Heizeinheit IPX4- eingestuft                                      |
| Auffüllen                                              | Wasserschlauch                                                      | Wasserschlauch                                                                          | Wasserschlauch                                                                              | Wasserschlauch                                                                 |
| Entleeren                                              | Tauchpumpe                                                          | Tauchpumpe                                                                              | Tauchpumpe                                                                                  | Tauchpumpe                                                                     |
| Häufigkeit zum Austauschen Badewasser                  | Hoher Nutzungsgrad: alle 1-4 Wochen<br>Heimnutzung: alle 3-4 Monate | Hoher Nutzungsgrad: alle 1-4 Wochen<br>Heimnutzung: alle 3-4 Monate                     | Hoher Nutzungsgrad: alle 1-4 Wochen<br>Heimnutzung: alle 3-4 Monate                         | Hoher Nutzungsgrad: alle 1-4 Wochen<br>Heimnutzung: alle 3-4 Monate            |
| Filterreinigung                                        | Min. 1-2 Mal pro Woche                                              | Min. 1-2 Mal pro Woche                                                                  | Min. 1-2 Mal pro Woche                                                                      | Min. 1-2 Mal pro Woche                                                         |
| Wechselfrequenz des Filters                            | Hohe Nutzung: 1-2 Monate,<br>Heimgebrauch: 4-6 Monate               | Hohe Nutzung: 1-2 Monate,<br>Heimgebrauch: 4-6 Monate                                   | Filter ist waschbar                                                                         | Filter ist waschbar                                                            |





# Kontakt

[sales@avantopool.com](mailto:sales@avantopool.com)

[www.avantopool.de](http://www.avantopool.de)

